

Ihr Partner in Sachen

Entsorgung und Transport



Materialannahmeliste Finkel GmbH

ArtNr.:	SN: Bezeichnung und Beschreibung	Einheit:
	01 Bauschutt sortenrein: Kleinformat Länge bis 80 cm	
100	Beton und Naturstein mit Armierung - Kleinformat	t
101	Bauschutt - Mauerwerk/Dachziegel/Betonreste/Fliesen u. Keramik	t
	02 Beton schwach armiert: Großformat Länge 80 bis 150 cm	
103	Beton mit Armierung - Großformat	t
104	Betonteile, Deckenteile und Masten über 250 cm	t
115	Gasbetonteile - Großformat über 250 cm	t
116	Gasbetonteile - Kleinformat	t
	03 Bauschutt verunreinigt:	
106	Beton und Mauerwerk - mit Fremdstoffen bis 5 %	t
107	Beton und Mauerwerk - mit Fremdstoffen bis 10 %	t
108	Beton und Mauerwerk - mit Fremdstoffen bis 15 %	t
109	Beton und Mauerwerk - mit Fremdstoffen bis 25 %	t
110	Beton und Mauerwerk - mit Fremdstoffen bis 50 %	t
120	Dachpappe - ohne Anhaftung - TEERFREI	t
118	Baumischabfall - nicht mineralisch	t
	04 Asphalt nicht teerhaltig	
128	Asphaltaufbruch TEERFREI ohne Verunreinigungen	t
129	Asphaltaufbruch TEERFREI mit Verunreinigungen	t
130	Gussasphalt TEERFREI	t
132	Aushub ohne Verunreinigung	t
133	Aushub < 10 % Bauschuttanteil max. RW 1	t

Ihr Partner in Sachen

Entsorgung und Transport



Materialannahmeliste Finkel GmbH

ArtNr.:	SN: Bezeichnung und Beschreibung	Einheit:
05 Holz:		
140	Holzabfälle Klasse 1 - unbehandelt - naturbelassen	t
140	Holzabfälle Klasse 2 - behandelt - aus dem Innenbereich	t
140	Holzabfälle Klasse 3 - behandelt - aus dem Innenbereich	t
143	Holzabfälle Klasse 4 - belastet - aus dem Außenbereich	t
134	Baum- und Strauchschnitt - kein Grünschnitt / kein Rasen	t
135	Wurzelstöcke	t
06 Glas:		
138	Verbundglas - mit und ohne Alueinfassung	t
138	Mischglas: Isolierglas, Drahtglas und Autoscheiben	t
07 Dämmstoffe:		
Dämmstoffe rein oder verunreinigt Annahme nur in Mineralstoffsäcken verpackt		
112	Mineralfaserplatten (z.B. Odenwaldplatten)	t
114	Dämmstoffe Augsburg - Land (in Mineralwollsäcken verpackt)	t
117	Dämmstoffe Augsburg - Stadt (in Mineralwollsäcken verpackt)	t
137	Rigips mit max. 10 % Anhaftung	t
139	Heraklit mit Putzanhaftung	t
08 Dienstleistungen:		
L	Erstellung Begleitschein inkl. Übernahmeschein	St.
L	Erstellung Übernahmeschein	St.
156	Mineralwollsack (1400x2200 mm)	St.
156s	Mineralfaserplattensack TRGS 521 (900x900x1100 mm)	St.

Stand 04/2021

Ihr Partner in Sachen

Entsorgung und Transport



Materialannahmeliste Finkel GmbH

ArtNr.:	SN: Bezeichnung und Beschreibung	Einheit:
126	Asbesthaltige Baustoffe / Augsburg Stadt	t
151	Asbesthaltige Baustoffe / Augsburg Land	t
157	Big-Bag Euro Uni 180L (91x91x110 cm)	St.
158	Big-Bag Euro Plattensack (320x125x33 cm)	St.

Annahme nur in passenden Big-Bags oder Plattensäcken für Asbest
aus Augsburg Stadt und dem Landkreis Augsburg

Ihr Partner in Sachen

Entsorgung und Transport



Materialabgabeliste Finkel GmbH

ArtNr.:	SN: Bezeichnung und Beschreibung		Einheit:
09: Materialabgabe - RC-Produkte			
200	RC-Betonbruch - Korngröße 0-45 mm	mit Quba-Zertifikat	t
201	RC-Betonbruch - Korngröße 45-100 mm	geprüft nach RC-Leitfaden	t
202	RC-Mix - Korngröße 0-45 mm	mit Quba-Zertifikat	t
203	RC-Mix - Korngröße 45-100 mm	geprüft nach RC-Leitfaden	t
204	RC-Mix - Korngröße 0-100 mm	geprüft nach RC-Leitfaden	t
205	RC-Beton - Korngröße 0-100 mm	geprüft nach RC-Leitfaden	t
210	Asphaltbruch - Korngröße 0-32 mm	geprüft nach RC-Leitfaden	t
211	Frostschuttschicht (FSS) 0/32 RC Ru10 Rc85 RW1	mit Quba-Zertifikat	t
10: Materialabgabe: RC-veredelte Produkte			
215	Recycling Sand - Korngröße 0-4 mm		t
220	Recyclingsplit - Korngröße 4-8 mm	mit Quba-Zertifikat	t
221	Recyclingsplit - Korngröße 8-16 mm	mit Quba-Zertifikat	t
222	Recyclingsplit - Korngröße 16-32 mm	mit Quba-Zertifikat	t
225	Recycling-Betonkies - Korngröße 0-16 mm	geprüft nach RC-Leitfaden	t
11: Naturmaterial GaLa Bau			
240	Humus - ungesiebt		t
241	Humus - gesiebt		t
12: Naturmaterial			
232	Wandkies - Korngröße 0-X mm		t
239	Natursand gewaschen - Korngröße 0-4 mm		t
262	Kabelsand		t
233	Rundkies natur (Filterkies) gewaschen - Korngröße 4-8 mm		t
231	Rundkies natur gewaschen - Korngröße 8-16 mm		t
234	Rundkies natur gewaschen - Korngröße 16-32 mm		t
235	Überkorn - Korngröße 32-X mm		t
247	Natursplit gewaschen - Korngröße 2-5 mm		t

Stand 04/2021